

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный конструктор программы
SSJ АО «ГСС»


В.Н. Лавров

«24» Декабря 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ RRJ0000-OR-470-2581

по поддержанию летной годности самолетов типа RRJ-95 в связи с применением титановых полуфабрикатов неподтверждённого происхождения при производстве составных частей для самолётов типа RRJ-95

В связи с выявлением случаев применения титановых полуфабрикатов неподтверждённого происхождения при производстве составных частей для самолётов типа RRJ-95 (Сертификаты соответствия на металл не подтверждены со стороны Изготовителя металла – ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»») принимается следующее решение:

РЕШЕНИЕ:

1. Начиная с 31.01.2019г., на ближайшей форме ПТО с минимальной кратностью – 750 часов налета, 100 дней и им кратные на эксплуатируемом парке ВС типа RRJ-95 произвести разовое выполнение задач согласно требованиям и применимости, указанным в Таблице №1.
2. В случае обнаружения несоответствий по результатам выполнения п.1 – сообщить в Оперативно-ситуационный центр АО «ГСС» Customercare@scac.ru.
3. Для основных силовых элементов конструкции ВС типа RRJ-95 принять изменение исходных данных по планированию технического обслуживания и ограничений лётной годности согласно требованиям и применимости, указанным в Таблице №2.
4. Руководствоваться требованиями п.3 до внесения изменений в эксплуатационную документацию или иного уведомления от Разработчика ВС типа RRJ-95.

ПРИМЕЧАНИЕ: Применимость, указанная в Таблицах №1 и 2, соотносится к данным Aircraft Inspection Report (AIR). В случае изменения конфигурации ВС указанных в Таблицах №1 и 2, по отношению к данным соответствующих AIR, необходимо:

- 1) При перестановке компонента на другое ВС типа RRJ-95 – произвести осмотр соответствующего компонента и, согласно п.2, направить результаты осмотра с уточнением заводского номера ВС;
- 2) При замене компонента – проинформировать АО «ГСС» посредством отчёта, согласно п.2, указав наименование компонента, номер ВС, дату замены и скан-копию сопроводительных документов компонента, установленного взамен.

По факту поступления вышеуказанных данных будет принято решение о корректировке Таблицы №2.

Приложение: 1) Таблица №1 на 11 л. в 1 экз.;

2) Таблица №2 на 4 л. в 1 экз.

Согласовано:

Директор департамента
по организации производства

Е.Н. Абрамов

Заместитель директора департамента
управления поставками – начальник отдела

В.Р. Згурский

Таблица №1

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
ЭЛЕРОН							
1	T7.92.3500.051.000	T7.92.3500.060.000	серьга	576000ST-03	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР СЕРЕГ ЭЛЕРОНА	57-60-00-220-801	Для элерона T7.92.3500.100.901.70/F Применимость: 95118-95144, 95146, 95148-95153, 95155, 95161, 95164, 95166-95172, 95174-95177
2	T7.92.3500.052.001/002	T7.92.3500.065.901/902	серьга	576000ST-03	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР СЕРЕГ ЭЛЕРОНА	57-60-00-220-801	
3	T7.92.3500.053.000	T7.92.3500.070.000	серьга	576000ST-03	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР СЕРЕГ ЭЛЕРОНА	57-60-00-220-801	
4	T7.92.3500.054.000	T7.92.3500.075.000	Серьга	576000ST-03	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР СЕРЕГ ЭЛЕРОНА	57-60-00-220-801	
5	T7.92.3500.056.001/002	T7.92.3500.880.901/902	лонжерон	576000ST-01	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1 И 2 И КРЕПЛЕНИЯМИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-805	Для элерона T7.92.3500.100.902.70/F Применимость: 95118-95144, 95146-95153, 95158, 95164, 95165, 95167-95177
6	T7.92.3500.057.001/002	T7.92.3500.090.901/902	кронштейн	576000ST-02	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1, 2, 3, 4 И СЕРЬГАМИ, КРЕПЛЕНИЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-804	
7	T7.92.3500.057.001/002	T7.92.3500.110.	кронштейн	576000ST-02	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1, 2, 3, 4 И СЕРЬГАМИ, КРЕПЛЕНИЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-804	
8	T7.92.3500.057.001/002 T7.92.3500.058.001/002	T7.92.3500.110.	кронштейн	576000ST-02	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1, 2, 3, 4 И СЕРЬГАМИ, КРЕПЛЕНИЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-804	
9	T7.92.3500.058.001/002	T7.92.3500.095.901/902	кронштейн	576000ST-02	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1, 2, 3, 4 И СЕРЬГАМИ, КРЕПЛЕНИЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-804	

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
10	T7.92.3500.058.001/002	T7.92.3500.095.901/902	кронштейн	576000ST-01	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1 И 2 И КРЕПЛЕНИЯМИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-805	
11	T7.92.3500.109.001/002	T7.92.3500.109.001/002	нервюра	574000ZT-01 674000ZT-01	ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ВНУТРЕННИЙ) ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ЛЕВОЙ КОНСОЛЬ КРЫЛА В ЗОНЕ ЭЛЕРОНА "(EWIS)" ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ВНУТРЕННИЙ) ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ПРАВОЙ КОНСОЛЬ КРЫЛА В ЗОНЕ ЭЛЕРОНА "(EWIS)" ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА	РЭ, 17-25-70-210-804 РЭ, 17-26-70-210-804	
12	T7.92.3500.056.001/002	T7.92.3500.056.001/002	лонжерон	041200А-087Е	ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ГАЛТЕЛЕЙ КРОНШТЕЙНОВ ПРИВОДОВ	57-60-00-220-808	
13	T7.92.3500.056.001/002	T7.92.3500.056.001/002	лонжерон	будет внедрено в издании 2, изм.5 разд. 04 п. № 176, декабрь 2018	ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ПРОУШИН КРОНШТЕЙНОВ УЗЛОВ НАВЕСКИ 1 И НАВЕСКИ 2	57-60-00-220-810	
14	T7.92.3500.056.001/002	T7.92.3500.056.001/002	лонжерон	будет внедрено в издании 2, изм.5 разд. 04 п. № 175, декабрь 2018	ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ПРОУШИН КРОНШТЕЙНОВ ПРИВОДОВ	57-60-00-220-809	

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
ЗАКРЫЛОК ВНЕШНИЙ							
15	T7.92.3702.011.000	T7.92.3702.010.000	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	Для внешнего закрылка T7.92.3702.000.901.70/C Применимость: 95123-95126, 95128-95142, 95147, 95148, 95150, 95152-95154, 95161, 95165, 95166, 95171-95174, 95176, 95177
16	T7.92.3702.012.001/002	T7.92.3702.012.001/002	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	Для внешнего закрылка T7.92.3702.000.902.70/C
17	T7.92.3702.013.001/002	T7.92.3702.013.001/002	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	Применимость: 95123-95126, 95128-95142, 95144, 95146-95148, 95150, 95151, 95154, 95155, 95165, 95167, 95170-95175, 95177
18	T7.92.3702.021.000	T7.92.3702.021.000	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	
19	T7.92.3702.023.001/002	T7.92.3702.023.001/002	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
СТВОРКА ООШ							
20	T7.92.0940.111.000	T7.92.0940.111.000	вилка, кронштейн	323000MT-04	ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЗАМКА ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФЮЗЕЛЯЖНОЙ СТВОРКИ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОТКАЗОВ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	32-32-20-220-801	Для створки ООШ T7.92.0940.100.901.70/G Применимость: 95133-95139, 95143, 95144, 95146, 95148, 95149, 95153, 95160, 95173, 95177
21	T7.92.0940.121.001/002	T7.92.0940.120.901/902	кронштейн	321200MT-01	ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ ЗВЕНЬЕВ ВЕРХНЕЙ СТВОРКИ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801; НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802	52-81-00-210-801	Для створки ООШ T7.92.0940.100.902.70/G Применимость: 95133-95136, 95138, 95139, 95141, 95143, 95144, 95146, 95148, 95149, 95153, 95160, 95173
				321200MT-02	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА		
				321200MT-03	ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЩИТКА ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801; НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802		
				321200MT-08	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА		

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
					<p>ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ТЯГ НИЖНЕЙ СТВОРКИ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МОДЕЛЬ ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА</p> <p>ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ФЮЗЕЛЯЖНОЙ СТВОРКИ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МОДЕЛЬ ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА</p>		
ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 1,2,3							
22	Т7.92.3910.131.001/002	Т7.92.3910.131.001/002	кронштейн	577000ST-02	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР УЗЛОВ ПРИВОДОВ, НАВЕСОК И СЕРЕГ ИНТЕРЦЕПТОРОВ СЕКЦИЙ 1, 2 И 3	57-71-00-220-803	Для интерцептора 1 секция Т7.92.3910.100.901.70/С Применимость: 95130, 95134-95137, 95141-95144, 95146-95152, 95155
				041200А-097С	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНА ПРИВОДА И СРЕДНЕГО УЗЛА НАВЕСКИ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ ИНТЕРЦЕПТОРА	57-71-00-250-801	Для интерцептора 1 секция Т7.92.3910.100.902.70/С
23	Т7.92.3920.131.001/002	Т7.92.3920.131.001/002	кронштейн	577000ST-02	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР УЗЛОВ ПРИВОДОВ, НАВЕСОК И СЕРЕГ ИНТЕРЦЕПТОРОВ СЕКЦИЙ 1, 2 И 3	57-71-00-220-803	Применимость: 95131-95134, 95136, 95137, 95142-95144, 95147-95152, 95154, 95168, 95170

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
				041200А-097С	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНА ПРИВОДА И СРЕДНЕГО УЗЛА НАВЕСКИ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ ИНТЕРЦЕПТОРА	57-71-00-250-801	Для интерцептора 2 секция Т7.92.3920.100.901.70/С
24	Т7.92.3930.131.001/002	Т7.92.3930.131.001/002	кронштейн	577000ST-02	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР УЗЛОВ ПРИВОДОВ, НАВЕСОК И СЕРЕГ ИНТЕРЦЕПТОРОВ СЕКЦИЙ 1, 2 И 3	57-71-00-220-803	Применимость: 95131-95135, 95137, 95138, 95142-95151, 95154, 95156 Для интерцептора 2 секция Т7.92.3920.100.902.70/С
				041200А-097С	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНА ПРИВОДА И СРЕДНЕГО УЗЛА НАВЕСКИ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ ИНТЕРЦЕПТОРА	57-71-00-250-801	Применимость: 95131, 95132, 95134, 95135, 95137, 95138, 95140-95142, 95144-95148, 95151, 95154, 95156, 95163, 95169, 95171 Для интерцептора 3 секция Т7.92.3930.100.901.70/С Применимость: 95129, 95131, 95133-95136, 95138, 95139, 95141, 95143-95145, 95148-95153, 95156-95158, 95160 Для интерцептора 3 секция Т7.92.3930.100.902.70/С Применимость: 95131-95136, 95138, 95140, 95142-95153, 95156-95158, 95171

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
ЩИТОК НА ОПОРЕ							
25	Т7.92.2354.105.003.004	Т7.92.2354.105.901/902	кронштейн	321200MT-01	ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ ЗВЕНЬЕВ ВЕРХНЕЙ СТВОРКИ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ	52-81-00-210-802	Щиток Т7.92.2354.000.901.70/С Применимость: 95121, 95129, 95138, 95139, 95141, 95146-95156, 95161, 95162, 95165
					ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801;		Щиток Т7.92.2354.000.902.70/С Применимость: 95121, 95138, 95139, 95141, 95146-95156, 95161, 95162, 95165
				321200MT-02	ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЩИТКА ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ		Щиток Т7.92.2354.200.901.70/В Применимость: 95118, 95157, 95164, 96168, 95169
					ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801;		Щиток Т7.92.2354.200.902.70/В Применимость: 95118, 95157, 95164, 96168, 95169
					НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА		

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
26	Т7.92.2354.110.003.004	Т7.92.2354.110.901/902	кронштейн	321200MT-01	<p>ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ ЗВЕНЬЕВ ВЕРХНЕЙ СТОРКИ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801;</p> <p>НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА</p>	52-81-00-210-802	
				321200MT-02	<p>ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЩИТКА ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801;</p> <p>НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА</p>		

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
27	Т7.92.2354.115.003/004	Т7.92.2354.115.901/902	Створка ООШ	321200MT-01	<p>ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ ЗВЕНЬЕВ ВЕРХНЕЙ СТВОРКИ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801;</p> <p>НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА</p>	52-81-00-210-802	
				321200MT-02	<p>ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЩИТКА ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801;</p> <p>НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА</p>		

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
28	Т7.92.2354.120.003/004	Т7.92.2354.120.003/004	Створка ООШ	321200MT-01	<p>ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ ЗВЕНЬЕВ ВЕРХНЕЙ СТВОРКИ ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801;</p> <p>НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА</p>	52-81-00-210-802	
				321200MT-02	<p>ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЩИТКА ОСНОВНОЙ ОПОРЫ ШАССИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВС БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИИ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-801;</p> <p>НА ВС С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПЦИЕЙ 3210-101 ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 52-81-00-210-802 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА</p>		

№	Наименование детали	Наименование сборки	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	зав. №ВС
ПИЛОН							
29	Т7.92.1600.651.001/002	Т7.92.1600.651.001/002	Пилон	545000ST-03	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ВЕРХНЕЙ, БОКОВОЙ, ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕНОК (ИЗНУТРИ) СИЛОВОЙ БАЛКИ ПИЛОНА С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ К ЗОНАМ УСТАНОВКИ БОЛТОВ УЗЛОВ НАВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	54-51-00-220-801	Обтекатель задний Т7.92.1600.500.901.70/Н Применимость: 95129, 95131, 95151, 95153, 95158-95168
				545000ST-04	ВНЕШНИЙ ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР БОКОВЫХ СТЕНОК БАЛКИ ПИЛОНА С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ К ЗОНАМ УСТАНОВКИ БОЛТОВ УЗЛОВ НАВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА	54-51-00-220-801	Обтекатель задний Т7.92.1600.500.902.70/Н Применимость: 95129, 95132, 95152, 95156, 95158-95164, 95166-95168
				545000ST-06	ВНЕШНИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ВЕРХНЕЙ, НИЖНЕЙ, ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕНОК БАЛКИ ПИЛОНА (СНАРУЖИ)	54-51-00-220-802	

Таблица №2

№	Наименование детали	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	Порог начала работ	Интервал работ	Зав. №ВС
ЭЛЕРОН								
1	T7.92.3500.051.000	серьга	576000ST-03	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР СЕРЕГ ЭЛЕРОНА	57-60-00-220-801	3000 FC; 2 YE	1500 FC; 2 YE	Для элерона T7.92.3500.100.901.70/F Применимость: 95118-95144, 95146, 95148-95153, 95155, 95161, 95164, 95166-95172, 95174-95177
2	T7.92.3500.052.001/002	серьга	576000ST-03	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР СЕРЕГ ЭЛЕРОНА	57-60-00-220-801	3000 FC; 2 YE	1500 FC; 2 YE	
3	T7.92.3500.053.000	серьга	576000ST-03	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР СЕРЕГ ЭЛЕРОНА	57-60-00-220-801	3000 FC; 2 YE	1500 FC; 2 YE	
4	T7.92.3500.054.000	Серьга	576000ST-03	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР СЕРЕГ ЭЛЕРОНА	57-60-00-220-801	3000 FC; 2 YE	1500 FC; 2 YE	
5	T7.92.3500.056.001/002	лонжерон	576000ST-01	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1 И 2 И КРЕПЛЕНИЯМИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-805	6000 FC; 8 YE	6000 FC; 8 YE	Для элерона T7.92.3500.100.902.70/F Применимость: 95118-95144, 95146-95153, 95158, 95164, 95165, 95167-95177
6	T7.92.3500.057.001/002	кронштейн	576000ST-02	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1, 2, 3, 4 И СЕРЬГАМИ, КРЕПЛЕНИЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-804	6000 FC; 4 YE	6000 FC; 4 YE	
7	T7.92.3500.057.001/002	кронштейн	576000ST-02	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1, 2, 3, 4 И СЕРЬГАМИ, КРЕПЛЕНИЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-804	6000 FC; 4 YE	6000 FC; 4 YE	
8	T7.92.3500.057.001/002 T7.92.3500.058.001/002	кронштейн	576000ST-02	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1, 2, 3, 4 И СЕРЬГАМИ, КРЕПЛЕНИЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-804	6000 FC; 4 YE	6000 FC; 4 YE	
9	T7.92.3500.058.001/002	кронштейн	576000ST-02	ВНЕШНИЙ - ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1, 2, 3, 4 И СЕРЬГАМИ, КРЕПЛЕНИЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2	57-60-00-220-804	6000 FC; 4 YE	6000 FC; 4 YE	
10	T7.92.3500.058.	кронштейн	576000ST-01	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОРНЕВОЙ ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНА	57-60-00-220-805	6000 FC; 8 YE	6000 FC; 8 YE	

№	Наименование детали	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	Порог начала работ	Интервал работ	Зав. №ВС
	001/002			ЭЛЕРОНА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ 1 И 2 И КРЕПЛЕНИЯМИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 1 И 2				
11	T7.92.3500.056.001/002	лонжерон	041200А-087Е	ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ГАЛТЕЛЕЙ КРОНШТЕЙНОВ ПРИВОДОВ	57-60-00-220-808	3000 FC;	1000 FC;	
12	T7.92.3500.056.001/002	лонжерон	будет внедрено в издании 2, изм.5 разд. 04 п. № 176, декабрь 2018	ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ПРОУШИН КРОНШТЕЙНОВ УЗЛОВ НАВЕСКИ 1 И НАВЕСКИ 2	57-60-00-220-810	3000 FC;	1000 FC;	
13	T7.92.3500.056.001/002	лонжерон	будет внедрено в издании 2, изм.5 разд. 04 п. № 175, декабрь 2018	ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ПРОУШИН КРОНШТЕЙНОВ ПРИВОДОВ	57-60-00-220-809	3000 FC;	1000 FC;	
ЗАКРЫЛОК ВНЕШНИЙ								
14	T7.92.3702.011.000	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	6000 FC; 8 YE	6000 FC; 8 YE	Для внешнего закрылка T7.92.3702.000.901.70/С Применимость: 95123-95126, 95128-95142, 95147, 95148, 95150, 95152-95154, 95161, 95165, 95166, 95171-95174, 95176, 95177
15	T7.92.3702.012.001/002	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	6000 FC; 8 YE	6000 FC; 8 YE	
16	T7.92.3702.013.001/002	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	6000 FC; 8 YE	6000 FC; 8 YE	
17	T7.92.3702.021.000	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805, РНМК 57-53-00-001	6000 FC; 8 YE	6000 FC; 8 YE	
18	T7.92.3702.023.001/002	фитинг	575000ST-12	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР (ЭНДОСКОП) СТЕНОК, ФИТИНГОВ И ОБШИВОК ВНЕШНЕГО	57-53-00-270-803, 57-53-00-270-805,	6000 FC; 8 YE	6000 FC; 8 YE	Для внешнего закрылка T7.92.3702.000.902.70/С Применимость: 95123-95126, 95128-95142, 95144, 95146-95148, 95150, 95151, 95154, 95155, 95165, 95167, 95170-95175, 95177

№	Наименование детали	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	Порог начала работ	Интервал работ	Зав. №ВС
				И ВНУТРЕННЕГО ЗАКРЫЛКОВ	РНМК 57-53-00-001			
ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 1,2,3								
19	Т7.92.3910.131.001/002	кронштейн	577000ST-02	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР УЗЛОВ ПРИВОДОВ, НАВЕСОК И СЕРЕГ ИНТЕРЦЕПТОРОВ СЕКЦИЙ 1, 2 И 3	57-71-00-220-803	3000 FC; 4500 FH	500FC 750FH	Для интерцептора 1 секция Т7.92.3910.100.901.70/С Применимость: 95130, 95134-95137, 95141-95144, 95146-95152, 95155
			041200А-097С	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНА ПРИВОДА И СРЕДНЕГО УЗЛА НАВЕСКИ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ ИНТЕРЦЕПТОРА	57-71-00-250-801	6000 FC; 9000 FH	1000 FC; 1500 FH	
20	Т7.92.3920.131.001/002	кронштейн	577000ST-02	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР УЗЛОВ ПРИВОДОВ, НАВЕСОК И СЕРЕГ ИНТЕРЦЕПТОРОВ СЕКЦИЙ 1, 2 И 3	57-71-00-220-803	3000 FC; 4500 FH	500FC 750FH	Для интерцептора 1 секция Т7.92.3910.100.902.70/С Применимость: 95131-95134, 95136, 95137, 95142-95144, 95147-95152, 95154, 95168, 95170
			041200А-097С	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНА ПРИВОДА И СРЕДНЕГО УЗЛА НАВЕСКИ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ ИНТЕРЦЕПТОРА	57-71-00-250-801	6000 FC; 9000 FH	1000 FC; 1500 FH	
21	Т7.92.3930.131.001/002	кронштейн	577000ST-02	ВНУТРЕННИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР УЗЛОВ ПРИВОДОВ, НАВЕСОК И СЕРЕГ ИНТЕРЦЕПТОРОВ СЕКЦИЙ 1, 2 И 3	57-71-00-220-803	3000 FC; 4500 FH	500FC 750FH	Для интерцептора 2 секция Т7.92.3920.100.901.70/С Применимость: 95131-95135, 95137, 95138, 95142-95151, 95154, 95156
			041200А-097С	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР КРОНШТЕЙНА ПРИВОДА И СРЕДНЕГО УЗЛА НАВЕСКИ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ ИНТЕРЦЕПТОРА	57-71-00-250-801	6000 FC; 9000 FH	1000 FC; 1500 FH	

№	Наименование детали	Краткое описание	НОМЕР ЗАДАЧИ ИДПТО/АТА 04	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	Номер работы РЭ	Порог начала работ	Интервал работ	Зав. №ВС
								<p>Для интерцептора 2 секция Т7.92.3920.100.902.70/С</p> <p>Применимость: 95131, 95132, 95134, 95135, 95137, 95138, 95140-95142, 95144-95148, 95151, 95154, 95156, 95163, 95169, 95171</p> <p>Для интерцептора 3 секция Т7.92.3930.100.901.70/С</p> <p>Применимость: 95129, 95131, 95133-95136, 95138, 95139, 95141, 95143-95145, 95148-95153, 95156-95158, 95160</p> <p>Для интерцептора 3 секция Т7.92.3930.100.902.70/С</p> <p>Применимость: 95131-95136, 95138, 95140, 95142-95153, 95156-95158, 95171</p>